




PIANO TERRA (Stato in progetto)




PRIMO PIANO (Stato in progetto)



- PRESCRIZIONI TECNICHE PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' DELL'EDIFICIO PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**
- Porte ingresso luce nella cm 90
 - Porte interne luce nella 80 cm
 - Spazi antistanti e retrostanti le porte complanari e dimensionali per permettere le manovre con la sedia a rotelle
 - Pavimenti complanari con dislivelli non superiori ai 2,5 cm
 - Altezza maniglie di porte e finestre tra 100 cm e 130 cm
 - Servizio igienico dotato di apparecchi sanitari e accessori (maniglie, ecc) adeguati ed a norma (lavabo a mensola, w.c. con funzione di bidet)
 - Corridoi interni larghezza minima di 100 cm
 - Elevatore esterno dal piano terra al primo piano

PRIMO PIANO (Stato in progetto)



- ASSOCIAZIONI
- BIBLIOTECA
- SALA POLIFUNZIONALE

STATO IN PROGETTO

PIANO	DESTINAZIONE D'USO LOCALE	SUP. PAV. mq	FINESTRE	SUP. FIN. mq	R.A.I.	
PRIMO	ASSOCIAZIONI					
	UFFICIO 1	4.20x3.20	13,44	1.00x1,90	1,90	17,07
	DNS	1.68x1,12	1,88
	BAGNO	1.68x2,97	4,99	0.50x1,90	0,95	15,25
	UFFICIO 2	4.20x2,99	12,56	1.08x2,05	2,21	15,68
	BIBLIOTECA					
	SALA 1	4.20x3,20	13,44	1.00x1,90	1,90	17,07
	DNS	1.68x1,12	1,88
	BAGNO	1.68x2,97	4,99
	SALA 2	4.20x2,99	12,56	1.08x2,05	2,21	15,68
	SALA 3	3.98x3,44	13,69	1.08x2,08	2,38	15,15
	SALA POLIFUNZIONALE					
SALA 1	6.55x3,96	25,94	1.00x2,65	2,65	16,57	
SALA 2	5.84x3,95	23,07	1.00x2,65	2,65	16,57	
DNS 1	1.09x2,29	2,50	
DNS 2	1.09x1,95	2,13	
SALA 3	4.01x4,03	16,16	1.08x2,05	2,21	17,31	
BAGNO 1	2.29x2,83	6,48	1.08x2,05	2,21	15,68	
BAGNO 2	1.99x2,83	5,52	1.08x2,05	2,21	14,97	

(*) PER IL CALCOLO DEI RAI NEL CASO DI PORTE FINESTRE E STATO DEBITO UN PARAPETTO DI H=cm 60

(**) ADESIONE FORZATA CON RICAMBI D'ARIA NON INFERIORI A 2 VOLUMI D'ARIA

A SENSI DEL REGOLAMENTO IGIGIEN LOCALE TITOLO III
CAPITOLO 8 - LOCALI DI RITIRO E PER PUBBLICI SPETTACOLI
Art. 38.1 Cubatura minima

DESTINAZIONE D'USO LOCALE	SUP. PAV. mq	VOLUME mc	CUBATURA MINIMA	UENI MASSIMI
SALA 1	6.55x3,96	25,94	4 includente	19,45
SALA 2	5.84x3,95	23,07	4 includente	17,30
SALA 3	4.01x4,03	16,16	4 includente	12,12

Architetto Barbara Dragoni ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LODI N. 233		Via Gramsci, 10 26028 TURANO LODI (LO) Tel. 347/2326980 e-mail: dragonibarbara@libero.it P.IVA 12061150156
COMUNE DI TURANO LODIGIANO	DATA MAGGIO 2017	
LA PROPRIETA' COMMUNE DI TURANO LODIGIANO	AGG.	
OGGETTO EDIFICIO 1°: REALIZZAZIONE ELEVATORE ESTERNO E MODIFICHE INTERNE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PRIMO PIANO	TAVOLA N. 7	
DESCRIZIONE PRIMO PIANO (Stato in progetto) TABELLA RAI. (Stato in progetto) - Tabelle CUBATURA MINIMA	SCALA 1:2000 1:100	